

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2022–2023 учебному году**  
**составлен «12» августа 2022 года**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сапожковский детский сад №3 Сапожковского муниципального района**  
(полное наименование организации, год постройки)

**Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области**  
(учредитель организации)

**391940, Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок, улица Садовая, дом 34**  
(юридический адрес, физический адрес организации)

**Чижкова Светлана Вячеславовна 8-915-614-29-52**  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области от «09» июня 2022 г. № 257 в период с «15» по «15» августа 2022 г. комиссией по проверке готовности образовательных организаций Сапожковского муниципального района к началу нового 2022-2023 учебного года в составе:

**Председатель комиссии:**

М.М. Плетнева – заместитель главы администрации МО – Сапожковский муниципальный район Рязанской области по экономике, финансам и сельскому хозяйству;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

**Члены комиссии:**

Н.Ф. Чашкин – начальник ОО и МП администрации МО - Сапожковский муниципальный район Рязанской области;

Е.В. Марченко – начальник ОВО по Кораблинскому району – филиала ФГКУ ОВО ВНГ Российской Федерации по Рязанской области (по согласованию);

А.А. Барабанов – начальник отделения в Шиловском районе УФСБ России по Рязанской области (по согласованию);

Н.Н. Митрохин – депутат Рязанской областной Думы (по согласованию);

Ю.П. – Новиков – депутат Сапожковской районной думы (по согласованию);

Г.А. Кочеткова – представитель родительской общественности (по согласованию);

Е.В. Новикова – председатель профсоюза работников образования (по согласованию).

Т.А. Добычина – начальник отдела культуры и туризма администрации муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области (по согласованию)

**проведена проверка готовности:**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**Сапожковский детский сад №3 Сапожковского муниципального района**

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

**1. Учредительные документы юридического лица** (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:  
Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сапожковский детский сад №3 Сапожковского муниципального района от «07» февраля 2017 года № 21

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» августа 2012 г. № 62 МД 516604, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Садовая д. 36 17.08.2012 г. №62-МД 516602;

Садовая д. 37 17.08.2012 г. №62-МД 516605

Садовая д. 38 17.08.2012 г. №62 Д 516604;

Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Садовая д. 34,36,38 17.08.2012 г. №62-МД 516607;

Садовая д. 37 17.08.2012 г. №62 МД 516606;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» февраля 2013 г., серия 62Л01, № 0000159, регистрационный номер 16-1341 Министерство образования Рязанской области  
срок действия лицензии - бессрочно.

**2. Паспорт безопасности организации** от «20» декабря 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «20» апреля 2010 г. рег. № 61-237-551 00014 08.15 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

**3. Количество зданий (объектов) организации** - 3 единиц на 290 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов — -----, в том числе:  
(всего)

(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы) акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены), (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлен, не оформлен), (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены), (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на   2   объектах образовательной организации:

Садовая д. 37 – косметический ремонт 2 - х групп на втором этаже (замена линолеума, шпатлевка и покраска стен) покраска инвентаря на групповых участках.



Садовая д. 38 – косметический ремонт входного тамбура, частичная замена водопровода;

Садовая д. 34 – ремонт пищеблока (частичная кладка стены, шпатлевка, покраска стен и пола;

Покраска оборудования на групповых участках детского сада..

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **имеется**

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: **замена крыши Садовая д. 34, 38,**

#### 4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 290 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 230 человек, в том числе     человек обучающихся с применением

дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021-2022 учебного года - 52 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 9; количество обучающихся - 210 человек;

из них обучаются:

с 1 г. до 3 л. – 20 человек;

с 3 л. до 7 л. – 190 человек.

ж) наличие образовательных программ – имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 23 человек 100 %;

административно-управленческих работников - 2 человек 100 %;

служащие - 19 человек 100 %;

обслуживающий персонал – 10 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год – имеется.

(имеются, не имеются)

#### 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов МБДОУ №3:

физкультурный зал в количестве 2 - имеется (1 типовое и 1 приспособленное здание), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое

б) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 18 единиц, из них подлежит списанию - 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -      единиц. Основные недостатки: -.

в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **обеспечены**, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий), его состояние: **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

г) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:-

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене постельных комплектов:

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 85;

научно-педагогическая и методическая литература - 150.

Основные недостатки – не имеются;

Потребность в обновлении книжного фонда - художественная литература (хрестоматия).

**6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией-удовлетворительное:**  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 18374 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: - ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: -

**7. Медицинское обслуживание в организации** \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ внештатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – **не имеется** (не имеется),

стоматологический кабинет – **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

процедурная – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – **удовлетворительное**



(неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
Основные недостатки:-

**8. Питание обучающихся** - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ одну \_\_\_\_\_ смену,  
гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %; ;

в) приготовление пищи осуществляется - из продуктов, закупаемых  
организаций.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам  
и др., реквизиты договора).

Основные недостатки: -

г) хранение продуктов - **организовано**, санитарным нормам соответствует \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:-

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное ,  
(достаточное, не достаточное)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_ .  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:-

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
\_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ варочный шкаф \_\_\_\_\_ :  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и  
технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ .  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_ ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  
работников \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ .  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_ организован \_\_\_\_\_ .  
(организован, не организован)

\_\_\_\_\_ с использованием кипяченой воды/ при условии хранения не более 3-х  
часов \_\_\_\_\_ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ контракт № 259 от 29.05.2018 г \_\_\_\_\_  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

**9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.** \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

Транспортное обеспечение организации – не требуется

**10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации** \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

**частная охранная организация**

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: договор №37 от 24 января 2022 года на осуществление комплекса мер по защите материального имущества, обеспечения внутриобъектного и пропускного режимов с ООО ЧОО «СТРАЖ» лицензия на осуществление охранный деятельности №11339 от 08 декабря 2017 года,

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_:

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_:

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС и мобильной связи

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована)

и \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**11. Обеспечение пожарной безопасности организации** \_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проводилась в 20\_\_21\_\_  
году проверка состояние пожарной безопасности.

ОДН и ПР Шиловского и Сапожковского УНД и ПР ГУ МЧС

России по Рязанской области.

Основные результаты проверки и предписания: \_\_\_планы эвакуации требуют  
корректировки\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_:  
(выполняются, не выполняются)



- в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_оборудованы \_\_\_.  
(оборудованы, не оборудованы)
- В организации установлена \_\_\_\_\_ «ВЭРС-ПК» \_\_\_\_\_  
(тип (вид) пожарной сигнализации)
- обеспечивающая \_\_\_\_\_.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд  
на включение автоматических установок пожаротушения)
- Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)
- г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)
- д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации (обеспечивает, не  
обеспечивает) \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от  
воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние  
эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные  
зоны.  
(обеспечивает, не обеспечивает)
- Поэтажные планы эвакуации \_\_\_\_\_ разработаны \_\_\_\_\_.  
(разработаны (не разработаны).
- Ответственные за противопожарное состояние помещений \_\_\_ назначены \_\_\_;  
(назначены (не назначены);
- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_  
\_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_.  
(проводилась, не проводилась)
- Вывод: соответствует нормам  
(наименование организации, (соответствует (не соответствует)  
проводившей проверку) нормам)
- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_ организовано \_.  
(организовано, не организовано)
- В ходе проверки нарушения требований пожарной  
безопасности: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_

**13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации**

- проведены в полном объеме.  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_  
Теплоцентраль. состояние удовлетворительное  
Опрессовка отопительной системы не проводилась..  
Обеспеченность топливом составляет \_\_\_ - \_\_\_ % от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение  
Топлива не организовано

**14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации** \_\_\_\_\_

- Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.  
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

**15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется** \_централизованно \_ .

**16. Газоснабжение образовательной организации:** \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_.

**17. Канализация** \_\_\_\_\_ центральная \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сапожковский детский сад №3 Сапожковского муниципального района  
(полное наименование организации)

к новому 2022 – 2023 учебному году \_\_\_\_\_ готово \_\_\_\_\_  
(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


Председатель комиссии:



(роспись)


М.М. Плетнева  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:




(роспись)

Н.Ф. Чашкин  
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Е.В. Марченко  
(инициалы, фамилия)



(роспись)

А.А. Барабанов  
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Н.Н. Митрохин  
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Т.А. Добычина  
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Ю.П. Новиков  
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Г.А. Кочеткова  
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Е.В. Новикова  
(инициалы, фамилия)